

Protected Water supply

7. [5] SHRI. A. A. D. LUIZ : Will the Minister for Works be pleased to state whether any arrangements have been made to improve the protected water supply within the Municipal areas of Ernakulam and Mattancherry and the probable cost for such improvements.

Answer

Yes. The estimated cost is Rs. 25.83 lakhs.

വി. ആർ. ഡി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്.

8. [12] ശ്രീ. എം. എം. മത്തായി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വി. ആർ. ഡി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് തുടരുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജറോഡുകളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായുള്ള ഭാവി പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ ഏതൊക്കെയാണു്; അതനുള്ള ചെലവുതീയും ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ടോ?

(സി) ഏതു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തിരമാണു് വില്ലേജറോഡുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്?

ഉത്തരം.

(എ) പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. യുടെ കീഴിലുള്ള വി. ആർ. ഡി വകുപ്പ് തുടരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

(ബി, സി) വില്ലേജറോഡുകളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭാവി പ്രവർത്തനം അടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷാരംഭം മുതൽ പഞ്ചായത്തു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നതു്. അധിനാവശ്യമായ തുക ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ചെലവഴിക്കുകയും പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. യുടെ കീഴിലുള്ള വി. ആർ. ഡി. സ്റ്റാഫ് അടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.

മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ.

9. [17] ശ്രീ. തലേക്കര കെ. കൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 1955-56 എന്ന സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കു് ഏതു രൂപ ഗവണ്മെന്റ് ലോണും ഗ്രാൻറും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്;

(ബി) കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു് ഏതു രൂപ ലോണായും ഗ്രാൻറായും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്;